

Số: 669/TM-TTYT

Đông Triều, ngày 15 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

**Gói thầu: Bảo dưỡng thang máy điện cho Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều
Tháng 5 năm 2024**

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp
trong và ngoài thị xã Đông Triều

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều có nhu cầu thuê đơn vị bảo dưỡng thang máy điện cho Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều tháng 5 năm 2024 (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều kính mời các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia gửi báo giá cho Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều.

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 19/4/2024.
- Hình thức báo giá: Bằng văn bản (có mẫu báo giá kèm theo).
- Số lượng báo giá: 01 bộ.
- Địa điểm thực hiện: Tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều.
- Địa chỉ nhận báo giá: Hội đồng mua sắm Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, khu 5, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Email: hoidongmuasamttytdt@gmail.com. Điện thoại: 0203. 3870.061.

Báo giá đã bao gồm thuế và chi phí khác.

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều xin trân trọng thông báo. /

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng KH-NV (Đăng tải);
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Lê Kỳ Trường

(Kèm theo Thư mời chào giá số 660/TTYT ngày 15/4/2024
của Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều)



TT	Tên dịch vụ	Nội dung	ĐVT	Số lượng
1	Bảo dưỡng thang máy (Mã hiệu: Lux 1/B-1000-2S-90-5F/5S), Tải trọng 1000kg; tốc độ 90m/phút, 5 điểm dừng, của hãng SANYO xuất xứ Nhật Bản	<p>1. Kiểm tra phòng máy mô tơ/ Phòng máy thủy lực (Lift Motor room/ Hydraulic Pump room):</p> <p>1.1. Kiểm tra mức dầu ổ trục mô-tơ và đổ thêm hoặc thay nếu cần thiết.</p> <p>1.2. Kiểm tra mỡ và bơm thêm hoặc thay nếu cần thiết.</p> <p>1.3. Kiểm tra mức dầu ở hộp số và cấp thêm nếu cần thiết.</p> <p>1.4. Kiểm tra phanh (motor brake):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng làm việc của má phanh & trống phanh. - Kiểm tra hoạt động của phanh và điều chỉnh lại nếu cần thiết. - Kiểm tra hoạt động của các tiếp điểm phanh KB/KB1 và điều chỉnh lại nếu cần thiết. - Hút bụi giữa pit tông đẩy và cuộn dây của phanh. - Kiểm tra hoạt động của công tắc tơ điện 3 pha điều khiển phanh. 	Thang	1
2	Bảo dưỡng thang máy (Mã hiệu: Lux 1/P-800-CO-90-5F/5S) tải trọng 800kg; tốc độ 90m/phút, 5 điểm dừng, của hãng SANYO xuất xứ Nhật Bản	<p>1.5. Kiểm tra nhiệt độ hoặc độ ồn từ trên thiết bị điều khiển và máy kéo.</p> <p>1.6. Kiểm tra hoạt động của quạt thông gió, hệ thống điều hoà, nhiệt độ trên phòng máy, lau chùi tủ điều khiển.</p> <p>1.7. Kiểm tra mức dầu thủy lực trong bể chứa và cung cấp thêm nếu thấy cần thiết.</p> <p>1.8. Kiểm tra và lau chùi bộ lọc van.</p> <p>1.9. Kiểm tra độ rò rỉ của dầu đến các đầu nối ống dẫn.</p> <p>1.10. Kiểm tra điện áp vào/ ra ở các biến áp T2, T4 (Mic V) và trên bộ biến đổi công suất.</p> <p>1.11. Kiểm tra hoạt động tất cả các rơ le, công tắc tơ trong tủ điều khiển.</p> <p>1.12. Kiểm tra và lau chùi các tiếp điểm của rơ le, công tắc tơ.</p>	Thang	2
3	Bảo dưỡng thang máy (Mã hiệu: Lux 1/P-450-CO-90-5F/5S) tải trọng 450kg; tốc độ 90 m/phút; 5 điểm dừng, của hãng SANYO xuất xứ Nhật Bản	<p>2. Cabin (Car):</p> <p>2.1. Cho thang chạy lên mỗi tầng và kiểm tra độ chính xác dừng tầng của hệ thống và điều chỉnh lại nếu thấy cần thiết.</p> <p>2.2. Kiểm tra hoạt động của các nút bấm gọi tầng trong cabin, các khoá chuyển (Reservation & Attendance Service), nút bấm chuông báo động và hệ thống intercom (nếu có).</p> <p>2.3. Kiểm tra nút bấm đóng/ mở cửa.</p> <p>2.4. Kiểm tra bảng hiển thị tầng trong cabin.</p> <p>2.5. Kiểm tra hoạt động đóng/ mở cửa.</p> <p>2.6. Kiểm tra chức năng an toàn của photocell cửa.</p> <p>2.7. Kiểm tra đèn chiếu sáng, quạt thông gió trong cabin.</p> <p>2.8. Kiểm tra vách, trần trang trí cabin, chỉnh sửa, cố định lại nếu thấy cần thiết.</p> <p>2.9. Kiểm tra cố định sàn cabin.</p>	Thang	1

4	<p>Bảo dưỡng thang máy (Mã hiệu: 1/P-800-CO-90-5F/5S) tải trọng 800kg; tốc độ 90m/phút; 5 điểm dừng, của hãng SANYO xuất xứ Nhật Bản</p>	<p>2.10. Kiểm tra và lau sạch shoes trượt của cabin (car guide shoes) trên ray dẫn hướng (guide rail), chỉnh lại nếu cần thiết.</p> <p>3. Cửa cabin (Car door unit):</p> <p>3.1. Kiểm tra tính năng & hoạt động lau chùi, tra dầu mỡ, chỉnh lại nếu cần thiết.</p> <p>3.2. Lau chùi phần trên và dưới của rãnh trượt.</p> <p>3.3. Kiểm tra tình trạng và sức căng của dây cu roa, chỉnh lại nếu thấy cần thiết.</p> <p>3.4. Kiểm tra thắng mô tơ cửa cabin.</p> <p>3.5. Kiểm tra hoạt động tiếp điểm an toàn cửa cabin (safety switchs KTC), chỉnh lại nếu cần thiết.</p> <p>3.6. Kiểm tra tình trạng làm việc bánh xe roller cửa, đảm bảo cửa được điều chỉnh chính xác.</p> <p>3.7. Kiểm tra tình trạng shoes trượt cửa cabin (door bottom shoes).</p> <p>4. Tầng dừng (Landing):</p> <p>4.1. Kiểm tra hoạt động các nút gọi tầng ở các tầng.</p> <p>4.2. Kiểm tra hoạt động đóng/ mở các cửa tầng và các khe hở.</p> <p>4.3. Kiểm tra tất cả phần cố định khung bao (frame), cố định still cửa, đảm bảo đặt đúng vị trí và chắc chắn.</p> <p>4.4. Kiểm tra dây đai trọng cửa tầng.</p> <p>4.5. Kiểm tra màn hiển thị theo dõi tình trạng hoạt động của thang (vision panels - nếu có).</p> <p>4.6. Kiểm tra bảng hiển thị số, hiển thị chiều lên xuống, tín hiệu âm thanh báo thang đã đến tầng.</p> <p>5. Hồ thang</p> <p>5.1. Kiểm tra hoạt động của hồ thang, vệ sinh hồ thang sạch sẽ, kiểm tra hệ thống báo cháy sự cố.</p> <p>5.2. Kiểm tra tất cả các tiếp điểm trong hồ thang: độ đứng cột trụ, tình trạng làm việc và cố định chắc chắn.</p> <p>5.3. Kiểm tra tình trạng rò rỉ dầu xuống tận tất cả các đầu nối, đầu liên kết ống nối cao su. Siết chặt lại nếu cần thiết.</p> <p>6. Bộ phận cứu hộ:</p> <p>6.1. Kiểm tra hoạt động của bộ phận cứu hộ</p> <p>6.2. Kiểm tra mức nước ắc quy, ắc quy, các đầu nối</p> <p>6.3. Kiểm tra nẹp cân bằng</p> <p>6.4. Kiểm tra công tắc dừng tầng và điều chỉnh nếu cần</p> <p>6.5. Kiểm tra thử tăng tốc độ kéo</p>	Thang	1
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---

(Mẫu báo giá kèm theo)

CÔNG TY.....

Địa chỉ:.....

Mã số thuế:.....

Số điện thoại:.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

Địa chỉ: Khu 5, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng ninh.

Căn cứ vào thư mời chào giá số /TM-TTYT ngày tháng năm 2024 của Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều về gói thầu....

Công ty chúng tôi xin gửi tới Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều bảng báo giá gói thầu như sau:

STT	Tên dịch vụ	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
3						
	Cộng					
	Thuế GTGT ...%					
	Tổng cộng					

Bảng chữ:

Báo giá đã bao gồm thuế và chi phí khác.

....., ngày tháng năm 2024

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)